



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2023.05.23

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

**Wójt Gminy Narewka
ul. Białowieska 1
17-220 Narewka**

HK.9020.57.2023

**Ocena bieżąca wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Stare Masiewo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w związku ze sprawozdaniami: Nr LPW.9051.351.2023.1611.463, Nr LPW.9051.351.2023.1612.464, LM.9051.496.2023.1617.605, LM. 9051.496.2023.1618.606 z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek wody z wodociągu Stare Masiewo, pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego do badania w dniu 26.04.2023r. u odbiorców indywidualnych w miejscowości Nowe Masiewo nr 9 i Stare Masiewo nr 44

stwierdza, że

próbki wody pobrane w punktach Nowe Masiewo nr 9 i Stare Masiewo nr 44 w zbadanym zakresie nie odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1, część C, tabela 2, lp. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie parametru mętności, w związku z czym **woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.**

Na zapewnienie właściwej jakości wody prowadzone jest postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 30.06.2023r.

*z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
Nina Trendowska*

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka (ePUAP)
2. a/a